



# Lavavajillas

## Serie AQUA



MODERNO  
DISEÑO



ALTA  
CALIDAD



FIABLE  
Y DURADERO



Lavavajillas



Apoyamos la gastronomía al estilo ECO



Fabricación polaca, calidad europea



>7.500 Productos en venta continua



Espacio para 20.000 palets



>600 empleados



El 98% de Productos en stock

## Llevamos más de 30 años apoyando a empresas gastronómicas en Polonia y en el extranjero

Somos un equipo de profesionales en diversas áreas: ingenieros y diseñadores, mánager de ventas quienes también son tus asesores de Producto, expertos culinarios y técnicos de servicio. Tenemos un enfoque empresarial de la gastronomía y compartimos tu afán de éxito. Por eso asesoramos, apoyamos, cooperamos pero, sobre todo, creamos asociaciones duraderas. Ofrecemos soluciones eficaces y equipos fiables, a la vez que apoyamos a nuestros clientes durante todo el proceso, desde la idea de negocio hasta el pleno funcionamiento de una empresa de éxito. La gastronomía es nuestra pasión. En colaboración con los mejores especialistas, fabricamos equipos relacionados con la gastronomía y seleccionamos productos de fabricantes mundiales de renombre.

¡Estaremos encantados de compartir nuestra experiencia y conocimientos gastronómicos contigo!



En el año 2018 inauguramos el Centro Logístico más moderno del sector, desde donde se organiza la distribución a los clientes nacionales y extranjeros empleando los procesos y tecnologías más novedosos.

- espacio para 20.000 palets
- envío de mercancías el mismo día
- del pedido
- >7.500 Productos disponibles
- 10 rampas

**Centro logístico y fábrica modernos**





## Fabricación polaca

Moderna Fábrica de Dispositivos Gastronómicos en Radom.

En 2008 abrimos una fábrica de dispositivos y accesorios gastronómicos en Radom. Desde 2020 toda la producción se realiza allí, en nuestra propia nave moderna.

En la fábrica de Radom producimos muebles gastronómicos de acero inoxidable, 24h y a pedido, lavavajillas y cadenas de cocción horizontal, líneas de servicio y pequeños dispositivos de sobremesa.

Somos la única empresa del país en fabricar accesorios gastronómicos de polímeros, que incluyen cestas de lavavajillas y ablas de cortar. Sucesivamente ampliamos nuestra oferta añadiendo nuevos Productos de este grupo.

Como líder en el mercado, hemos introducido soluciones innovadoras y respetuosas con el medioambiente en la fabricación de muebles de acero inoxidable, gradualmente extendiéndolas a la fabricación de otros Productos. Nuestro propio equipo de ingenieros y nuestro centro I+D trabajan continuamente sobre el desarrollo y la calidad de nuestra oferta.



Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo, formado por 20 empleados, trabaja constantemente para garantizar la calidad de nuestros Productos.



Cooperamos con **200** clientes de **45** países



[stalcast.eu](http://stalcast.eu)



[export@stalcast.com](mailto:export@stalcast.com)

# Lavavajillas Stalgast Aqua

- 🔸 Elemento calefactor mejorado con mayor resistencia a la corrosión y al calor fabricado en Incoloy 800
- 🔸 Menos susceptible al agua con mayor dureza y al uso en entornos químicamente más exigentes
- 🔸 Nuevo diseño de aspecto moderno
- 🔸 Bajo consumo de agua 2,5 l/ciclo
- 🔸 Ciclos de aclarado cortos de 90/120/180 segundos, según la versión
- 🔸 Altura de inserción de hasta 415 mm
- 🔸 Amplia gama de accesorios disponibles para diferentes aplicaciones

**Nuestra amplia gama de lavavajillas industriales con función de aclarado en alta temperatura comprende desde lavavasos pequeños hasta lavavajillas de gran rendimiento, entre ellas lavavajillas universales y de capota, adaptadas a las necesidades y preferencias del sector gastronómico.**



# Los lavavajillas industriales diseñadas en el Centro Polaco de Investigación y Desarrollo de Stalgast garantizan la eficacia y rapidez del lavado y aclarado.



## Lavavasos

- adaptados para lavar cristalería, cubertería y porcelana de tamaño pequeño
- utilizados en cafeterías, bares y muchos otros establecimientos de restauración, ofrecen la posibilidad de un lavado perfecto y aclarado gracias a sus funciones
- su diseño moderno los convierte en una solución perfecta tanto para zonas de lavado abiertas como semiabiertas
- gracias a su amplia gama de accesorios, ofrecen posibilidades ilimitadas de configuración y aplicaciones
- nuestra oferta de lavavajillas industriales puede adaptarse a necesidades tecnológicas particulares
- diseñados para establecimientos grandes, medianos y pequeños



## Lavavajillas universales

- adaptados para lavar cristalería, porcelana, cubertería y accesorios de cocina
- utilizados en cafeterías, bares y muchos otros establecimientos de restauración, ofrecen la posibilidad de un lavado perfecto y aclarado gracias a sus funciones
- su diseño moderno los convierte en una solución perfecta tanto para zonas de lavado abiertas como semiabiertas
- gracias a su amplia gama de accesorios, ofrecen posibilidades ilimitadas de configuración y aplicaciones
- nuestra oferta de lavavajillas industriales puede adaptarse a necesidades tecnológicas particulares
- diseñados para establecimientos grandes, medianos y pequeños, así como establecimientos de restauración colectiva



## Lavavajillas de capota

- adaptados para lavar cristalería, porcelana, cubertería y accesorios de cocina
- utilizados en cafeterías, bares y muchos otros establecimientos de restauración, ofrecen la posibilidad de un lavado perfecto y aclarado gracias a sus funciones
- su diseño moderno los convierte en una solución perfecta tanto para zonas de lavado abiertas como semiabiertas
- gracias a su amplia gama de accesorios, ofrecen posibilidades ilimitadas de configuración y aplicaciones
- nuestra oferta de lavavajillas industriales puede adaptarse a necesidades tecnológicas particulares
- diseñados para establecimientos grandes, medianos y pequeños, así como establecimientos de restauración colectiva

# Lavavasos

Ergonomía, seguridad, diseño moderno

 **stalgast**  
power of gastronomy

 producto polaco  
**Stalgast Radom**

**AQUA**

**DISEÑO MODERNO**

**2 TIEMPOS DE CICLO DE LAVADO  
(120" O 180")**

**CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO  
EN ALTA TEMPERATURA**

**DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE  
DETERGENTE Y ABRILLANTADOR EN  
MODELOS SELECCIONADOS**

**CONTROL ELECTROMECÁNICO**

**COSTE DE EXPLOTACIÓN BAJO**



Lavavasos

# AQUA A3



adaptado para lavar vidrio,  
cubiertos y platos pequeños

altura máxima  
de lavado 300 mm

- lavavasos profesional disponible en versión con cesta de 350x350 mm o 400x400 mm
- altura adaptada para lavar cristalería y porcelana:
  - en los modelos 801350/801351/801352 - 250 mm
  - en los modelos 801400/801401/801402 - 300 mm
- bomba de desagüe (en modelos seleccionados)
- rendimiento cestas por hora - 30/h; 24/h
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba
- 3 brazos: inferior de lavado y aclarado, superior de aclarado
- consumo de agua 2,4 l por ciclo
- indicación acústica al final del ciclo de lavado
- cesta universal y cestilla para cubiertos incluidos
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado



### Tirador ergonómico

- uso fácil y seguro incluso con guantes
- fácil de limpiar



### 2 tiempos de ciclo de serie

- más posibilidades de aplicación (120" o 180")
- una solución única para esta clase de lavavajillas



### Sistema de control intuitivo

- panel inclinado para un uso cómodo
- marcado legible y duradero



### Altura adaptada para lavar cristalería y porcelana

- la cuba permite lavar porcelana y cristalería de mayor altura, incluyendo jarras de 300 mm

Nº cat.	Producto	Dimensiones de la cesta AnxF mm	An mm	F mm	Al mm	P kW	U V
801350	Lavavasos con dosificador de detergente	350 x 350	415	530	680	2,77	230
801351	Lavavasos con dosificador de detergente y bomba de vaciado	350 x 350	415	530	680	2,77	230
801352	Lavavasos						
801400	Lavavasos con dosificador de detergente	400 x 400	465	565	720	2,77	230
801401	Lavavasos con dosificador de detergente y bomba de vaciado	400 x 400	465	565	720	2,77	230
801402	Lavavasos						
804012	Base para lavavasos	-	475	460	630	-	-

# Lavavajillas universal

Ergonomía, seguridad, diseño moderno



**AQUA**

## DISEÑO MODERNO

CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO  
EN ALTA TEMPERATURA

CONTROL ELECTROMECÁNICO

2 TIEMPOS DE CICLO DE LAVADO  
(120" O 180")

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE  
DETERGENTE Y ABRILLANTADOR EN  
MODELOS SELECCIONADOS

COSTE DE EXPLOTACIÓN BAJO

SISTEMA MULTITENSIÓN



# Lavavajillas universal

# AQUA A3



adaptado para lavar cristalería, cubiertos, platos, bandejas GN y ollas

altura máxima de lavado 320 mm

- **lavavajillas universal**
- **adaptado para lavar platos, cristalería, bandejas y recipientes GN 1/1**
- rendimiento de cestas por hora - 30/h; 24/h
- bomba de desagüe y/o bomba de aclarado (en modelos seleccionados)
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba
- 2 pares de brazos cruzados de lavado-aclarado (superior/ inferior)
- consumo de agua 2,5 l/ciclo
- **opción de emplear el filtro de superficie en la cuba**
- indicación acústica al final del ciclo de lavado
- incluye 3 cestas: para platos, universal, para cristalería, así como cestilla para cubiertos
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado




### Tirador ergonómico

- uso fácil y seguro incluso con guantes
- fácil de limpiar



### Dosificador preciso de abrillantador

- un acabado perfecto en cada lavado
- coste de explotación bajo
- antes utilizado solo en los modelos premium



### Sistema multitensión

- adaptable a las tensiones 400 V o 230 V

Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm	P kW	U V
<b>801505</b>	Lavavajillas universal	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
<b>801506</b>	Lavavajillas universal con dosificador de detergente	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
<b>801507</b>	Lavavajillas universal con dosificador de detergente y bomba de vaciado	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
<b>801516</b>	Lavavajillas universal con dosificador de detergente y bomba de aclarado	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
<b>801517</b>	Lavavajillas universal con dosificador de detergente, bomba de vaciado y bomba de aclarado	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
<b>801021</b>	Dosificador de detergente	67	70	100	-	230
<b>802010</b>	Base para lavavajillas universal	575	560	450	-	-
<b>801993</b>	Filtro de superficie	-	-	-	-	-
<b>651524</b>	Grifo de ducha con grifo bajo	-	-	-	-	-
<b>984897120S</b>	Mesa con fregadero 1 cuba (Dcha.) y espacio para lavavajillas, soldada	1200	700	900	-	-
<b>984907120S</b>	Mesa con fregadero 1 cuba (Izq.) y espacio para lavavajillas, soldada	1200	700	900	-	-

# Lavavajillas Power Digital

Ergonomía, seguridad, diseño moderno



**AQUA**

**DISEÑO MODERNO**

**CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO  
EN ALTA TEMPERATURA**

**PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO  
INTUITIVO**

**FILTRO DE SUPERFICIE**

**DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE  
DETERGENTE Y ABRILLANTADOR**

**3 TIEMPOS DE CICLO DE LAVADO  
(90''-120''-180'')**



Lavavajillas

# AQUA A5



adaptado para lavar cristalería, cubiertos, platos, bandejas GN y ollas

altura máxima de lavado 320 mm

- lavavajillas de control digital
- adaptado para lavar platos, cristalería, bandejas y recipientes GN 1/1
- bomba de desagüe y/o bomba de aclarado (en modelos seleccionados)
- rendimiento cestas por hora – 40/h; 30/h; 24/h
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba
- 2 pares de brazos cruzados de lavado-aclarado (superior/inferior)
- consumo de agua 2,5 l/ciclo
- capacidad de la cuba 26 l
- capacidad de la calderilla 6,5 l
- indicación acústica al final del ciclo de lavado
- incluye 3 cestas: para platos, universal, para cristalería, así como cestilla para cubiertos
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado



### Tirador ergonómico

- uso fácil y seguro incluso con guantes
- fácil de limpiar



### Filtro de superficie

- seguridad y sencillez de uso
- prolonga la eficacia del lavado



### Sistema de control intuitivo

- panel inclinado para un uso cómodo
- marcado legible y duradero
- el panel electrónico permite una selección precisa de parámetros de funcionamiento

Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm	P kW	U V
801555	Lavavajillas digital con dosificador de detergente	565	680	836	6,4	400
801556	Lavavajillas digital con dosificador de detergente y bomba de vaciado	565	680	836	6,4	400
801565	Lavavajillas digital con dosificador de detergente y bomba de aclarado	565	680	836	6,4	400
801566	Lavavajillas digital con dosificador de detergente, bomba de vaciado y bomba de aclarado	565	680	836	6,4	400
802010	Base para lavavajillas digital	575	560	450	-	-

# Lavavajillas de capota

Ergonomía, seguridad, diseño moderno



**AQUA**

## DISEÑO MODERNO

**CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO  
EN ALTA TEMPERATURA**

**PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO  
INTUITIVO**

**FILTRO DE SUPERFICIE**

**DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE  
DETERGENTE Y ABRILLANTADOR**

**2 TIEMPOS DE CICLO DE LAVADO  
(120''-180'')**

**COSTE DE EXPLOTACIÓN BAJO**



Lavavajillas

# AQUA H3



adaptado para lavar cristalería, cubiertos, platos, bandejas GN y ollas

altura máxima de lavado 415 mm

- lavavajillas con aclarado en alta temperatura
- adaptado para lavar platos, cristalería, bandejas, accesorios de cocina y recipientes GN 1/1
- rendimiento cestas por hora – 40/h; 30/h; 24/h
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba
- 2 pares de brazos cruzados de lavado-aclarado (superior/inferior)
- incluye 2 cestas: para platos, universal y una cestilla para cubiertos
- incluye 3 cestas: para platos, universal, para cristalería, así como cestilla para cubiertos
- pies ajustables (45 mm)
- tirador ergonómico
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado



### Control electromecánico

- sistema de control intuitivo
- 2 tiempos de lavado



### Cuba de lavado prensada

- garantiza el estándar de higiene más riguroso



### Brazos de aclarado

- un diseño único contra los depósitos de cal
- brazos de aclarado metálicos

Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm	P kW	U V
803021	Lavavajillas de capota con dosificador de detergente	728	816	1505	10,8	400
651524	Grifo de ducha con grifo bajo	-	-	-	-	-
9810017120S	Mesa de carga (Izq.) 1 cuba, con balda, soldada	1200	750	880	-	-
9810007120S	Mesa de carga (Dcha.) 1 cuba, con balda, soldada	1200	750	880	-	-
9810057080S	Mesa de descarga (Izq.), con balda, soldada	800	750	880	-	-
9810047080S	Mesa de descarga (Dcha.), con balda, soldada	800	750	880	-	-

# Lavavajillas de capota Power Digital

Ergonomía, seguridad, diseño moderno



## AQUA

### DISEÑO MODERNO

CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO EN ALTA TEMPERATURA

PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO

FILTRO DE SUPERFICIE

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR

3 TIEMPOS DE LAVADO (90", 120" O 180")

COSTE DE EXPLOTACIÓN BAJO



Lavavajillas

# AQUA H5



adaptado para lavar cristalería, cubiertos, platos, recipientes, bandejas GN y ollas

altura máxima de lavado 415 mm

- lavavajillas de capota profesional con aclarado en alta temperatura
- adaptados para lavar vajillas, bandejas, accesorios de cocina y recipientes GN/1
- bomba de vaciado y/o bomba de aclarado (en modelos seleccionados)
- rendimiento cestas por hora - 40/h; 30/h; 24/h
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba
- 2 pares de brazos cruzados de lavado-aclarado (superior/inferior)
- consumo de agua 2,5 l/ciclo
- incluye 3 cestas: para platos, universal, para cristalería y una cestilla para cubiertos
- pies ajustables (45mm)
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado



### Brazos de aclarado

- un diseño único contra los depósitos de cal
- brazos de aclarado metálicos



### Diseño ergonómico de las guías de cestas

- garantiza una distribución precisa de agua en la cuba



### Filtro de superficie

- seguridad y sencillez de uso
- prolonga la eficacia del lavado

Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm	P kW	U V
803035	Lavavajillas de capota con dosificador de detergente	728	816	1505	10,8	400
803036	Lavavajillas de capota con dosificador de detergente y bomba de aclarado	728	816	1505	10,8	400
803037	Lavavajillas de capota con dosificador de detergente, bomba de aclarado y bomba de vaciado	728	816	1505	10,8	400
651524	Grifo de ducha con grifo bajo	-	-	-	-	-
9810017120S	Mesa de carga (Izq.) 1 cuba, con balda, soldada	1200	750	880	-	-
9810007120S	Mesa de carga (Dcha.) 1 cuba, con balda, soldada	1200	750	880	-	-
9810057080S	Mesa de descarga (Izq.) con balda, soldada	800	750	880	-	-
9810047080S	Mesa de descarga (Dcha.) con balda, soldada	800	750	880	-	-

# Bases y accesorios para lavavajillas

## Descalcificadores de agua

### control semi-automático

Lp.	Nº cat.	An mm	F mm	Al mm	U V
1.	<b>822990</b>	180	420	500	230

Lp.	Nº cat.	Ø mm	Al mm	V litry
2.	<b>820081</b>	185	410	8
	<b>820121</b>	185	510	12
	<b>820161</b>	185	610	16



### control automático

Lp.	Nº cat.	An mm	F mm	Al mm	U V
3.	<b>822998</b>	200	360	510	230

## Dosificador de líquido detergente



Nº cat.	An mm	F mm	Al mm
<b>801021</b>	67	70	100

## Bases para lavavajillas



Lp.	Nº cat.	Description	Al mm	F mm	Al mm
1.	<b>804012</b>	para lavavasos con cesta 400x400	475	460	630
2.	<b>802010</b>	para lavavajillas universal con cesta 500x500	575	560	450

## Carrito para cestas



Nº cat.	An mm	F mm	Al mm
<b>810000</b>	540	540	960

## Cesta universal



Nº cat.	An mm	F mm
<b>810350</b>	350	350
<b>810400</b>	400	400

## Cestillas para cubiertos




Lp.	Nº cat.	Ø mm	Al mm
1.	<b>815020</b>	115	145
2.	<b>815025</b>	120	140
3.	<b>815010</b>	115	145

## Cestilla grande para cubiertos



Nº cat.	An mm	F mm	Al mm
<b>815100</b>	430	210	150

## Soporte para platos




Nº cat.	An mm	F mm	Al mm
<b>810120</b>	295	90	75

# Bases y accesorios para lavavajillas



## Cestas para lavavajillas




Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm
<b>810100</b>	Cesta para cubiertos	500	500	100
<b>810300</b>	Cesta para platos	500	500	100
<b>810501</b>	Cesta para vidrio	500	500	100
<b>810210</b>	Cesta para bandejas GN1/1	500	500	100

Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm
<b>810900</b>	Cesta para vidrio 9 piezas	500	500	104
<b>811600</b>	Cesta para vidrio 16 piezas	500	500	104
<b>812500</b>	Cesta para vidrio 25 piezas	500	500	104
<b>813600</b>	Cesta para vidrio 36 piezas	500	500	104
<b>814900</b>	Cesta para vidrio 49 piezas	500	500	104


Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm
<b>810910</b>	Extensión para cesta 9 piezas	500	500	45
<b>811610</b>	Extensión para cesta 16 piezas	500	500	45
<b>812510</b>	Extensión para cesta 25 piezas	500	500	45
<b>813610</b>	Extensión para cesta 36 piezas	500	500	45
<b>814910</b>	Extensión para cesta 49 piezas	500	500	45

# Cestas del Sistema Rack



## Posibilidad de ampliar el sistema

El sistema de conexión permite una configuración individual de las cestas, así como la ampliación de la misma.




## Asas ergonómicas y seguras

El diseño especial de las asas facilita el traslado, el apilado y la descarga del lavavajillas tras terminar el ciclo.



## Cristalería protegida


Sistema de nichos adaptados al diámetro de la pieza para protegerla de posibles daños, asegurando al mismo tiempo un resultado ideal de lavado.



# ¡Elige la cesta adecuada!

## ¡ELIGE LA CESTA ADECUADA!

1. Coloca la pieza de cristalería boca abajo sobre la plantilla.
1. Comprueba cuál de los círculos corresponde al diámetro de la pieza colocada.
1. En la esquina inferior izquierda del recuadro que corresponde al círculo verás el número de piezas que caben en una cesta. Elige la cesta y la extensión adecuadas para el número de elementos indicado.
1. Si la pieza que mides tiene asas (p.ej., jarras de cerveza), el recipiente entero, incluida el asa, debe encajar en el recuadro para determinar el número de piezas que cabrán en la cesta.
1. El número de extensiones necesarias se determina colocando la pieza en la plantilla de la página anterior.





## Contacte con nosotros



Móvil/WhatsApp:  
**+48 609 210 033**



**Stalgast Sp. z o.o.**  
Plac Konesera 9  
03-736 Varsovia  
Polonia



[www.stalgast.eu](http://www.stalgast.eu)  
**E-mail:**  
[export@stalgast.com](mailto:export@stalgast.com)

AQUAES\_2024\_02\_16

