



AEGIS MCN

AEGIS MCN

- Mesa de trabajo con almacenamiento no refrigerado para bares y restaurantes.
- Work table with no-refrigerated storage for bars and restaurants.



docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.es



GENERAL CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL FEATURES

- Módulos de diseño compacto.
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo acero plastificado.
- Interior en acero inox AISI-304, con arista curvas y fondo embutido.
- Contrapuerta inox embutida
- Bajo pedido, se pueden fabricar en diferentes medidas.
- Encimara de acero inoxidable AISI-304, con frente recto y peto trasero sanitario de 100mm (opcional sin peto según modelo)
- Pies de tubo en acero inox, ajustable en altura: 135mm / 210mm.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético. (permanece abierto al superar los 90° de apertura)
- Cajones con guías de rodamientos.
- Cajón tolva para café, desmontable.
- Cajones y tolva, son intercambiables.

- Compact desing modules.
- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side
- Real panel made of plastic-coated Steel.
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners.
- Recessed stainless Steel inner door panel.
- Custom dimensions available upon request.
- AISI-304 stainless Steel countertop with straight front and 100mm hygienic rear upstand (optional without upstand, depending on model).
- Adjustable stainlees Steel tubular legs: 135mm / 210mm
- Reversible opening doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (remains open when opening more than 90°)
- Drawers with roller-bearing slides.
- Removable Hopper drawer for cofee grounds.

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	MCN-50-T	MCN-50-C	MCN-90	MCN-140
Rango temperatura / Temperatura Range	-	-	-	-
Clase Climática / Climatic class	-	-	-	-
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	475 x 600 x 1040	475 x 600 x 1040	915 x 600 x 1040	1375 x 600 x 1040
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	520 x 630 x 1170	520 x 630 x 1170	960 x 630 x 1170	1420 x 630 x 1170
Puertas ciega / Solid Doors (und)	1	1	2	2
Cajones / Drawers (und)	0	2	2	4
Tolva/ Hopper (und)	1	0	1	1
Peso neto / Net Weight (Kg)	28	28	55	85
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	-	-	-	-
Refrigerante / Refrigerant	-	-	-	-
Iluminación Led / Led lighting	NO	NO	NO	NO
Agente expansor / Expanding agent	-	-	-	-
Tipo evaporación / Evaporation type	-	-	-	-
Tipo condensación / Condensation type	-	-	-	-
Controlador / Controller	-	-	-	-
Nº Mangueras / Num. Of power cord	-	-	-	-

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
 Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
 14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL INFORMATION

Modelo / Model	MCN-100	MCN-100-2	MCN-150	MCN-150-2	MCN-200	MCN-200-2
Rango temperatura / Temperatura Range	-	-	-	-	-	-
Clase Climática / Climatic class	-	-	-	-	-	-
Medidas exteriores / External dimensions (LxWxH)mm	990 x 600 x 1040	990 x 600 x 1040	1495 x 600 x 1040	1495 x 600 x 1040	2020 x 600 x 1040	2020 x 600 x 1040
Medidas embaladas / Packed dimensions (LxWxH)mm	1035 x 630 x 1170	1035 x 630 x 1170	1540 x 630 x 1170	1540 x 630 x 1170	2065 x 630 x 1170	2065 x 630 x 1170
Puertas ciega / Solid Doors (und)	1	1	1	1	1	1
Cajones / Drawers (und)	1	2	2	2	2	2
Tolva/ Hopper (und)	1	1	1	1	1	1
Estante / Shelves (und)	1	2	2	4	2	4
Tensión - Frecuencia / Tension Frequency	-	-	-	-	-	-
Iluminación Led / Led lighting	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Agente expansor / Expanding agent	-	-	-	-	-	-
Tipo evaporación / Evaporation type	-	-	-	-	-	-
Tipo condensación / Condensation type	-	-	-	-	-	-
Controlador / Controller	-	-	-	-	-	-
Nº Mangueras / Num. Of power cord	-	-	-	-	-	-

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@docriluc.es


www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE

SECCIONES

SECTIONS



MCN-50-T / MCN-50-C / MCN-90 / MCN-140

docriluc

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8
Tlfs: +34 957 510 126 Fax: +34 957 510 682
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@docriluc.es
www.docriluces.com



GENERAL CATALOGUE